

## EXTRACTO FLUIDO DE HERVA TOSTÃO

*Extractum boerhaaviae fluidum.*

HERVA TOSTÃO, RAIZ, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	<u>1000 cm.<sup>3</sup></u>

Este extracto fluido deve ser preparado pelo processo A (veja pag. 385), empregando como liquido extractor uma mistura de *dois* volumes de alcool com *um* volume de agua e reservando os primeiros *oitocentos cm.<sup>3</sup>* do percolato.

**Emprego officinal.** — *Xarope de pariparoba composto.*

## EXTRACTO FLUIDO DE HORTELÃ PIMENTA

*Extractum menthae piperitae fluidum.*

HORTELÃ PIMENTA, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
GLYCERINA . . . . .	100 cm. <sup>3</sup>
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	<u>1000 cm.<sup>3</sup></u>

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de *cem cm.<sup>3</sup>* de glycerina, *duzentos e cincuenta cm.<sup>3</sup>* de alcool e *seiscientos e cinqüenta cm.<sup>3</sup>* de agua como liquido extractor I e uma mistura de *um volume* de alcool com *tres volumes* de agua como liquido extractor II; reserve os primeiros *oitocentos cm.<sup>3</sup>* do percolato.

## EXTRACTO FLUIDO DE HYDRASTE

*Extractum hydrastidis fluidum*

HYDRASTE, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
GLYCERINA . . . . .	100 cm. <sup>3</sup>
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.

PARA OBTER CERCA DE . . . . . 1000 cm.<sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de *cem cm.<sup>3</sup>* de glycerina, *seiscientos cm.<sup>3</sup>*