

EXTRACTO DE GENCIANA

Extractum gentianæ.

EXTRACTO FLUIDO DE GENCIANA Q. V.

Evapóre até consistência de extracto firme.

Caracterização.—Extracto pardo, muito amargo, insolvel na agua e incompletamente solvel no xarope.

Emprego officinal.—*Pilulas hydragogas de Heim.*

EXTRACTO DE GRAMA

*Extractum graminis.*GRAMA, RHIZOMA, EM PÓ (II) 1000 g.
AGUA DESTILLADA. Q. S.

Prepare este extracto do mesmo modo que o EXTRACTO DE CAROBA.

Caracterização.—Extracto pilular, pardo-avermelhado, sem cheiro especial e de sabor adocicado, que com a agua dá um soluto quasi limpidio.

Emprego officinal.—*Pilulas de chlorêto mercurico opiacées.*

EXTRACTO DE GUAIACO

Extractum guaiaci.

EXTRACTO FLUIDO DE GUAIACO. Q. V.

Evapóre até obter um extracto seco.

Caracterização.—Extracto vermelho-pardo, de cheiro aromatico e de sabor acre, insolvel na agua e no xarope.

Dissolva 0.1 g. de extracto de guaiaco em 25 cm.³ de alcool, filtre e agite o filtrato com 0.02 g. de peroxydo de chumbo: o liquido tomará coloração azul-escura.

EXTRACTO DE HAMAMELIS

Extractum hamamelidis.

HAMAMELIS, FOLHA, EM PÓ (IV) 4000 g.

EXTRACTO DE SAPÉ. Q. S.

ALCOOL Q. S.

AGUA DESTILLADA. Q. S.

PARA OBTER 1000 g.

Humedeça uniformemente o pó de hamamelis com q. s. de uma mistura de tres volumes de alcool com dois volumes de agua; após 2 horas de contacto em vaso fechado introduza-o em um percolador, junte-lhe mais da mistura hydro-alcoolica de accordo com as regras da *percolação* (veja PARTE GERAL), até obter 12 litros de percolato ou até que a droga fique esgotada. Destille o alcool a banho-maria, evapóre o residuo até consistencia pilular em temperatura inferior a 70° no vacuo, agitando sempre, e pese-o. Adicione-lhe então extracto de sapé em quantidade sufficiente para que o extracto finalizado pese 1000 g.

Caracterização.—Extracto pilular, de sabôr fracamente amargo e muito adstringente; dissolvido em 10 p. de agua, dá um soluto muito turvo.

Doses maximas: de uma vez 0.50 gramma; em 24 horas 1.5 grammas.
A SEPARAR.

EXTRACTO DE HYDRASTE

Extractum hydrastis.

Prepare este extracto com o rhizoma de hydraste em pó (V), do mesmo modo que o EXTRACTO DE HAMAMELIS, adicionando, porém, extracto de sapé em quantidade sufficiente para que o extracto, dosado pelo processo abaixo descripto, contenha 10 por cento de hydrastina.

O extracto de hydraste deve conter de 9 por cento, no minimo, a 11 por cento, no maximo, de hydrastina ($C_{21}H_{21}O_6N = 383.28$). 1 g. de extracto representa cerca de 4 g. de hydraste.

Caracterização.—Extracto pilular, amarello-esverdeado, de cheiro viroso e sabôr amargo persistente, um tanto adstringente. Dissolvido em 20 p. de agua dá um soluto turvo, amarello-esverdeado, o qual mancha a pelle e o papel da mesma côr.

Dissolla 1 g. de extracto em 5 cm.³ de agua destillada, filtre e addicione a 3 cm.³ do filtrato 4 cm.³ de acido sulfurico diluido: dentro de 15 minutos, no maximo, o soluto depositará pequenos cristaes amarellos.

Dissolla 0.1 g. do extracto em 10 cm.³ de agua, filtre, e a 5 cm.³ do filtrato junte 2.5 cm.³ de acido chlorhydrico e 1 cm.³ de soluto de p-toluolsulfonochloramida sodica: formar-se-á coloração vermelha.

Doçamento.—Dissolla 2 g. de extracto de hydraste em 10 cm.³ de alcool, filtre, lave o filtro com um pouco de alcool, misture o filtrato com 15 cm.³ de agua destillada e evapóre a mistura a banho-maria até reduzil-a a 8 cm.³; junte 2 cm.³ de acido chlorhydrico diluido e, após resfriamento, q. s. de agua destillada para completar exactamente 16 cm.³; addicione então 1 g. de talco, filtre por papel de 6 cm. de diâmetro, introduza 12 cm.³ do filtrato (=1.5 g. de extracto de hydraste) em um separador, junta 40 cm.³ de ether, agite, alcalinize com 5 cm.³ de ammonia e agite durante 2 minutos; junta 20 cm.³ de ether de petroleo, agite de novo durante alguns minutos, deixe em repouso, decante 40 cm.³ da mistura etherica limpida (=1 g. de extracto de hydraste), filtre-a por um pouco de algodão hydrophilico, lave este com uma pequena quantidade de uma mistura de 2 p. de ether com 1 p. de ether de petroleo e evapóre os filtratos