

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de cem cm.³ de glicerina, seiscentos cm.³ de alcool e trezentos cm.³ de agua como liquido extractor I e uma mistura de tres volumes de alcool com dois volumes de agua como liquido extractor II; reserve os primeiros oitocentos cm.³ de percolato.

Dóses maximas: de uma vez 4 cm.³; em 24 horas 12 cm.³

A SEPARAR.

EXTRACTO FLUIDO DE GERVÃO ROXO

Extractum stachytarphæ fluidum.

GERVÃO ROXO, EM PÓ (III)	1000 g.
ALCOOL	Q. S.
AGUA.	Q. S.
PARA OBTER.	1000 cm. ³

Prepare este extracto fluido pelo processo A (veja pag. 385), empregando como liquido extractor uma mistura de um volume de alcool com dois volumes de agua.

Emprego officinal.—*Xarope de gervão roxo.*

EXTRACTO FLUIDO DE GOIABEIRA

Extractum guayavæ fluidum.

GOIABEIRA, CASCA, EM PÓ (IV)	1000 g.
GLYCERINA	100 cm. ³
ALCOOL	Q. S.
ALCOOL DILUIDO.	Q. S.
AGUA.	Q. S.
PARA OBTER.	1000 cm. ³

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de cem cm.³ de glicerina, quinhentos cm.³ de alcool e quatrocentos cm.³ de agua como liquido extractor I e o alcool diluido como liquido extractor II.

Emprego officinal.—*Xarope de goiabeira.*

EXTRACTO FLUIDO DE GRAMA

Extractum graminis fluidum.

GRAMA, RHIZOMA, FINAMENTE CORTADA	1000 g.
ALCOOL	200 cm. ³
AGUA.	Q. S.
PARA OBTER.	1000 cm. ³