

Caracterização.—A essencia de coentro é um liquido incolor ou fracamente amarellado, com o cheiro e o sabor caracteristicos do coentro.

Sua densidade varia de 0.863 a 0.875 a 25°.

Seu poder rotatorio varia de + 8° a + 13° em um tubo de 100 mm. a 25°.

Indice de refracção: 1.463 a 1.467 a 25°.

Dissolve-se em 3 p. de alcool a 70%.

Emprego officinal.—*Espirito de herva cidreira composto.*

ESSENCE DE COPAHYBA

Oleum copaibæ æthereum.

Essencia rectificada, obtida por destillação do balsamo de copahyba.

Caracterização.—Liquido incolor ou levemente amarellado, com o cheiro caracteristico do balsamo de copahyba, e sabor aromatico, fracamente amargo e picante.

Sua densidade varia de 0.895 a 0.905 a 25°.

Ferve a 252°-256° e solidifica-se a -15°, tornando-se em parte crystallina.

Dissolve-se no ether e em 1 volume de alcool absoluto.

Poder rotatorio: $[\alpha]_D^{25} = -7^\circ$ a - 35°, em um tubo de 100 mm.

Indice de refracção: 1.494 a 1.500, a 25°.

ESSENCE DE CRAVO DA INDIA

Oleum caryophylli æthereum.

Essencia obtida por destillação a vapor dos botões floraes do craveiro da India *Caryophyllus aromaticus* Linné; *Myrtaceæ*.

Deve conter no minimo 82 e no maximo 96 por cento, em volume, de eugenol ($C_{10}H_{12}O_2 = 164.096$).

Caracterização.—Liquido incolor ou amarellado, escurecendo com o tempo ao ar, muito refrangente, neutro ou levemente acido, de cheiro penetrante e caracteristico do cravo da India e sabor aromatico, acre e caustico. Sua densidade varia de 1.038 a 1.060 a 25°.

Dissolve-se em qualquer proporção no alcool absoluto, no acido acetico glacial e no ether, bem como em 2 p. de alcool a 70%. Dá, com o sulfurêto de carbono, com o chloroformio e com a benzina, misturas turvas.

E' levemente levogryra: seu poder rotatorio não deve exceder de - 1°10', em um tubo de 100 mm. a 25°.

Indice de refracção: 1.5319 a 1.5369 a 25°.

Deitando-se um soluto alcoolico de essencia de cravo sobre acido sulfurico, este colorir-se-á de amarelo-alaranjado e depois de vermelho-cereja.

5 gotas de essencia de cravo, sendo agitadas com 10 cm.³ de soluto de hydroxydo de calcio, dão precipitado flocoso.

Um soluto de 5 gotas de essencia de cravo em 5 cm.³ de alcool, adicionado de 2 gotas de um soluto diluido de chlorôto ferrico a 3:100, toma coloração azul, que passa a verde, para tornar-se depois amarellada.

Ensaio.—Agite 1 cm.³ de essencia de cravo com 20 cm.³ de agua bem quente e filtre após resfriamento; o filtrato, limpido, deve ser quasi imperceptivelmente acido ao papel de tornasol e, adicionado de 1 gota de soluto de chlorêto ferrico, deve tomar coloração cinzento-esverdeada e não azul ou roxa (*phenol*).

Agite 1 cm.³ de essencia com 5 cm.³ de acido acetico diluido e filtre; o filtrato não deve modificar-se pela adição de 3 gotas de soluto de sulfureto de sódio (*metacs pesados*).

Doseamento do eugenol.—Introduza 5 cm.³ de essencia de cravo em um balão semelhante ao descripto para o doseamento da carvona na ESSENCE DE ALCARAVIA (balão de cassia), junte 70 cm.³ de soluto de hydroxydo de potassio a 3:100, agite a mistura durante 5 minutos, aqueça-a a banho-maria durante 15 minutos, deixe-a resfriar e quando a separação dos líquidos fôr completa adicionne q. s. de um soluto saturado a frio de chlorêto de sódio para que a superficie de separação atinja a graduacão do gargalo do balão; o volume ocupado pelo líquido sobrenadante não deve ser superior a 0.9 cm.³, nem inferior a 0.2 cm.³, o que indica que a proporção de eugenol na essencia doseada não é inferior a 82, nem superior a 96 por cento em volume.

Emprego officinal.—*Balsamo vital de Hoffmann. Espírito de herva cideira composto. Espírito de terebinthina composto. Linimento de Rosen. Óleo de ricino aromático. Pilulas de colocynthide compostas. Pomada nervina. Tintura de opio açafroada. Vinagre aromático.*

ESSENCE DE CUBEBA

Oleum cubebæ aethereum.

Essencia obtida por destillação do fructo da cubebeira *Piper Cubeba* Linné filius; *Piperaceæ*.

Caracterização.—Líquido incolor ou de cor variavel do verde pallido ao verde-amarellado e com o cheiro e o sabor caracteristicos da cubeba.

Sua densidade varia de 0.905 a 0.925 a 25°.

Seu soluto alcoólico é neutro ao papel de tornasol humedecido.

Poder rotatorio: $[\alpha]_D^{25^\circ} = -25^\circ$ a -4° , em um tubo de 100 mm.

Indice de refracção: 1.436 a 1.500 a 25°.

No minimo 60 por cento, em volume, da essencia devem destillar entre 250° e 280°.

ESSENCE DE ELEMI

Essencia de almecega.

Oleum elemi aethereum.

Essencia rectificada, obtida por destillação do elemi do Brasil.

Caracterização.—Líquido incolor, limpido, muito fluido, com o cheiro caracteristico do elemi, e sabor acre.

Densidade: 0.850 a 0.910 a 25°.

Dissolve-se no ether e em 1 vol. de alcool absoluto.

Emprego officinal.—*Espirito de terebinthina composto.*