

## EXTRACTO FLUIDO DE HERVA TOSTÃO

*Extractum boerhaavix fluidum.*

HERVA TOSTÃO, RAIZ, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Este extracto fluido deve ser preparado pelo processo A (veja pag. 385), empregando como liquido extractor uma mistura de *dois* volumes de alcool com *um* volume de agua e reservando os primeiros *oitocentos* cm.<sup>3</sup> do percolato.

**Emprego official.** — *Xarope de pariparoba composto.*

## EXTRACTO FLUIDO DE HORTELÃ PIMENTA

*Extractum menthæ piperitæ fluidum.*

HORTELÃ PIMENTA, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
GLYCERINA . . . . .	100 cm. <sup>3</sup>
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de *cem* cm.<sup>3</sup> de glicerina, *duzentos e cincoenta* cm.<sup>3</sup> de alcool e *seiscentos e cincoenta* cm.<sup>3</sup> de agua como liquido extractor I e uma mistura de *um* volume de alcool com *tres* volumes de agua como liquido extractor II; reserve os primeiros *oitocentos* cm.<sup>3</sup> do percolato.

## EXTRACTO FLUIDO DE HYDRASTE

*Extractum hydrastidis fluidum*

HYDRASTE, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
GLYCERINA . . . . .	100 cm. <sup>3</sup>
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER CERCA DE . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de *cem* cm.<sup>3</sup> de glicerina, *seiscentos* cm.<sup>3</sup>