TINTURA DE Passiflora incarnata L.

NOMENCLATURA POPULAR

Maracujá

FÓRMULA (WHO, 2007; EMA, 2014)

Componentes	Quantidade
Parte aérea	10 g
Álcool etílico 45% q.s.p.	80 mL

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Seguir as técnicas de secagem do material vegetal e preparo de tintura descrita em *Informações Gerais* em *Generalidades*.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Acondicionar em frasco de vidro âmbar, que deve garantir proteção contra contaminações, efeitos da luz e umidade, com lacre ou selo de segurança que garanta a inviolabilidade do produto.

ADVERTÊNCIAS

Uso adulto.

Não usar em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação. Não usar em gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos, em função do teor alcoólico na formulação. Se os sintomas piorarem durante o uso do fitoterápico ou se os sintomas persistirem por mais de duas semanas após o início do tratamento, um médico deve ser consultado. Pode prejudicar a habilidade de dirigir ou operar máquinas (EMA, 2014). Não deve ser utilizado concomitantemente com bebidas alcóolicas e medicamentos com efeito sedativo, hipnótico e anti-histamínico. Pode potencializar os efeitos sedativos do pentobarbital, hexobarbital, de anticoagulantes como varfarina e IMAO (BRASIL, 2014).

INDICAÇÕES

Auxiliar no tratamento sintomático da ansiedade e insônia leve (WHO, 2007; EMA, 2014)

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 2 mL da tintura, diluídos em 50 mL de água, três vezes ao dia (WHO, 2007; EMA, 2014).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Folheto informativo de P. incarnata L. Disponível em: <www.anvisa.gov.br>. Acesso em: jun. 2017.

EMA, European Medicines Agency. **Community herbal monograph on** *Passiflora incarnata L.* **herba.** London: Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), 2014. Disponível em:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_community_herbal_monograph/2014/06/WC500168966.pdf>. Acesso em: jun. de 2015.

WHO, World Health Organization. **WHO monographs on selected medicinal plants**. Geneva, Switzerland: World Health Organization, v. 3, 2007.