

MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 13 DE MAIO DE 2014

Publica a "Lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado" e a "Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado"

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tendo em vista o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 8 de maio de 2014, resolve :

Art. 1º Publicar a "Lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado" e a "Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado", conforme anexo.

Parágrafo único. Sugestões de alterações/inclusões/exclusões a essa Instrução Normativa podem ser enviadas à Anvisa por qualquer interessado, por meio de formulário online, disponível no link:

<http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/index.htm> devendo, para isso, ser acompanhadas de cópia da documentação técnico-científica que embasa a solicitação.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 11 de dezembro de 2008.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

LISTA DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS DE REGISTRO SIMPLIFICADO

Nomenclatura botânica
Aesculus hippocastanum L.

1

Nome popular
Castanha da Índia
Parte usada
Sementes
Padronização/Marcador
Glicosídeos triterpênicos expressos em escina anidra
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Fragilidade capilar, insuficiência venosa
Dose Diária
32 a 120 mg de glicosídeos triterpênicos expressos em escina anidra
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Allium sativum L.

2

Nome popular
Alho
Parte usada
Bulbo
Padronização/Marcador
Alicina
Derivado vegetal
Extratos/ óleo
Indicações/Ações terapêuticas
Coadjuvante no tratamento da hiperlipidemia e hipertensão arterial leve a moderada, auxiliar na prevenção da aterosclerose
Dose Diária
3 a 5 mg de alicina
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

3

Nome popular
Uva-ursi
Parte usada
Folha
Padronização/Marcador

Derivados de hidroquinonas expressos em arbutina

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Infecções do trato urinário

Dose Diária

400 a 840 mg de derivados de hidroquinonas expressos em arbutina Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sob prescrição médica. Não utilizar continuamente por mais de uma semana, nem por mais de cinco semanas/ano. Não usar em crianças com menos de 12 anos

Nomenclatura botânica

Centella asiatica (L.) Urb.

4

Nome popular

Centela, Centela-asiática

Parte usada

Partes aéreas

Padronização/Marcador

Derivados triterpênicos totais expressos em asiaticosídeo

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Insuficiência venosa dos membros inferiores

Dose Diária

36 a 144 mg de derivados triterpênicos totais expressos em asiaticosídeo

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Actaea racemosa L.

5

Nome popular

Cimicífuga

Parte usada

Raiz ou rizoma

Padronização/Marcador

Glicosídeos triterpênicos expressos em 23-epi-26-desoixacteína

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Sintomas do climatério

Dose Diária

2 a 7 mg de glicosídeos triterpênicos expressos em 23-epi-26-desoixacteína

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sob prescrição médica

Nomenclatura botânica

Cynara scolymus L.

6

Nome popular

Alcachofra

Parte usada

Folhas

Padronização/Marcador

Derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico

Derivado vegetal

Extrato

Indicações/Ações terapêuticas

Colagogo e colerético. Tratamento dos sintomas de dispepsia funcional e de hipercolesterolemia leve a moderada Dose Diária

24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Echinacea purpurea (L.) Moench

7

Nome popular

Equinácea

Parte usada

Partes aéreas floridas

Padronização/Marcador

Soma dos ácidos caftárico e ácido chicórico

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Preventivo e coadjuvante na terapia de resfriados e infecções do trato

respiratório e urinário

Dose Diária

13 a 36 mg da soma dos ácidos caftárico e ácido chicórico

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sob prescrição médica

Nomenclatura botânica

Ginkgo biloba L.

8

Nome popular

Ginkgo

Parte usada

Folhas

Padronização/Marcador

Ginkgoflavonóides (22% a 27%) expressos em quercetina, kaempferol e isorhamnetina; e terpenolactonas (5% a 7%) expressos em ginkgolídeos A, B, C e bilobalídeo

Marcador negativo

Ácidos gincólicos em quantidade inferior a 5 µg/g

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Vertigens e zumbidos (tinidos) resultantes de distúrbios circulatórios, distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e insuficiência vascular cerebral

Dose Diária

26,4 a 64,8 mg de ginkgoflavonóides e 6 a 16,8 mg de terpenolactonas

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sob prescrição médica

Nomenclatura botânica

Glycine max (L.) Merr.

9

Nome popular

Soja

Parte usada

Sementes

Padronização/Marcador

Isoflavonas

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Coadjuvante no alívio dos sintomas do climatério

Dose diária

50 a 120 mg de isoflavonas

Via de Administração Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Glycyrrhiza glabra L.

10

Nome popular

Alcaçuz

Parte usada

Raízes

Padronização/Marcador

Ácido glicirrizínico

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais

Dose Diária

200 a 600 mg de ácido glicirrizínico

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica. Não utilizar continuamente por mais de seis semanas sem acompanhamento médico. Nomenclatura botânica

Hypericum perforatum L.

11

Nome popular

Hipérico

Parte usada

Partes aéreas

Padronização/Marcador

Hipericinas totais expressas em hipericina

Derivado vegetal

Extratos

Indicações/Ações terapêuticas

Estados depressivos leves a moderados

Dose Diária

0,9 a 2,7 mg de hipericinas totais expressas em hipericina

Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sob prescrição médica
Nomenclatura botânica
Mentha x piperita L.

12
Nome popular
Hortelã-pimenta
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
35% a 55% de mentol e 14% a 32% de mentona
Derivado vegetal
Óleo essencial
Indicações/Ações terapêuticas
Expectorante, carminativo e antiespasmódico. Tratamento da síndrome do cólon irritável
Dose Diária
60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica - Expectorante, carminativo e antiespasmódico.
Venda sob prescrição médica - Tratamento da síndrome do cólon irritável
Nomenclatura botânica
Panax ginseng C. A. Mey.

13
Nome popular
Ginseng
Parte usada
Raiz
Padronização/Marcador
Ginsenosídeos Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2, Rd, Rf e Rg2 (Rf e Rg2 apenas para identificação)
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Estado de fadiga física e mental, adaptógeno
Dose Diária
8 a 16 mg de ginsenosídeos Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2 e Rd Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Utilizar por no máximo três meses
Nomenclatura botânica
Paullinia cupana Kunth

14
Nome popular
Guaraná
Parte usada
Sementes
Padronização/Marcador
Metilxantinas expressas em cafeína
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Psicoestimulante e astenia
Dose Diária
15 a 70 mg de metilxantinas expressas em cafeína
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Pimpinella anisum L.

15
Nome popular
Erva-doce, Anis
Parte usada
Frutos
Padronização/Marcador
Trans-anetol
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Expectorante, antiespasmódico, carminativo e dispepsias funcionais
Dose Diária
0 a 1 ano: 16 a 45 mg de trans-anetol; 1 a 4 anos: 32 a 90 mg de transanetol;
adultos: 80 a 225 mg de trans-anetol
Via de Administração
Oral

Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Piper methysticum G. Forst.

16
Nome popular
Kava-kava
Parte usada
Rizoma
Padronização/Marcador
Kavalactonas
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Ansiolítico e insônia
Dose Diária
60 a 210 mg de kavalactonas
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sob prescrição médica. Utilizar no máximo por dois meses
Nomenclatura botânica
Plantago ovata Forssk.

17
Nome popular
Plantago
Parte usada
Casca da semente
Padronização/Marcador
Índice de intumescência
Droga vegetal
Droga vegetal pulverizada (pó)
Indicações/Ações terapêuticas
Coadjuvante nos casos de obstipação intestinal. Tratamento da síndrome do cólon irritável
Dose diária
3 a 30 g do pó
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica - Coadjuvante nos casos de obstipação intestinal
Venda sob prescrição médica - Tratamento da síndrome do cólon irritável
Nomenclatura botânica
Polygala senega L.

18
Nome popular
Polígala
Parte usada
Raízes
Padronização/Marcador
Saponinas triterpênicas
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Bronquite crônica, faringite
Dose Diária
18 a 33 mg de saponinas triterpênicas
Via de Administração
Oral
Restrição de uso Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Frangula purshiana (DC.)

19
Nome popular
Cáscara Sagrada
Parte usada
Casca
Padronização/Marcador
Derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Constipação ocasional
Dose Diária
20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Não utilizar continuamente por mais de uma semana
Nomenclatura botânica

Salix alba L., S. purpurea L., S. daphnoides Vill., S. fragilis L.

20

Nome popular
Salgueiro branco
Parte usada
Casca
Padronização/Marcador
Salicina
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico
Dose Diária
60 a 240 mg de salicina
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Senna alexandrina Mill.

21

Nome popular
Sene
Parte usada
Folhas e frutos
Padronização/Marcador
Derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Laxativo
Dose Diária
10 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Serenoa repens (W. Bartram) Small

22

Nome popular
Saw palmetto
Parte usada
Frutos
Padronização/Marcador
Ácidos graxos
Derivado vegetal
Extrato
Indicações/Ações terapêuticas
Hiperplasia benigna da próstata e sintomas associados
Dose Diária
272 a 304 mg de ácidos graxos
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sob prescrição médica
Nomenclatura botânica
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

23

Nome popular
Tanaceto
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
Partenolídeos
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Profilaxia da enxaqueca
Dose Diária
0,2 a 0,6 mg de partenolídeos
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sob prescrição médica. Não usar de forma contínua
Nomenclatura botânica
Vaccinium myrtillus L.

24

Nome popular
Mirtilo

Parte usada
Frutos maduros
Padronização/Marcador
Antocianosídeos expressos em cloreto de cianidina-3-O-glicosídeo
Marcador negativo
Máximo de 1% de antocianidinas expressos em cloreto de cianidina
Derivado vegetal
Extratos seco aquoso, metanólico ou etanólico
Indicações/Ações terapêuticas
Fragilidade e alteração da permeabilidade capilar, insuficiência venosa periférica
Dose Diária
110 a 170 mg de antocianosídeos expressos em cloreto de cianidina- 3-O-glicosídeo
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Valeriana officinalis L.

25
Nome popular
Valeriana
Parte usada
Raízes
Padronização/Marcador
Ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
edativo moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade
Dose Diária
1 a 7,5 mg de ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sob prescrição médica
Nomenclatura botânica
Zingiber officinale Roscoe

26
Nome popular
Gengibre
Parte usada
Rizomas
Padronização/Marcador
Gingeróis (6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol)
Derivado vegetal
Extratos
Indicações/Ações terapêuticas
Profilaxia de náuseas causadas por movimento (cinetose) e pós-cirúrgicas
Dose Diária
Crianças acima de 6 anos: 4 a 16 mg de gingeróis; adulto: 16 a 32 mg de gingeróis
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Zingiber officinale Roscoe

27
Nome popular
Gengibre
Parte usada
Rizomas
Padronização/Marcador
Gingeróis (gingerol, gingerdionas e shogaol)
Droga vegetal
Droga, fresca ou seca, pulverizada (pó)
Indicações/Ações terapêuticas
Profilaxia de náuseas e vômitos durante a gravidez
Dose Diária
Adulto: 1 a 2 gramas do rizoma em pó (equivalente a 8 a 16 mg de gingeróis na droga vegetal)
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica

LISTA DE PRODUTOS TRADICIONAIS FITOTERÁPICOS DE REGISTRO SIMPLIFICADO

Nomenclatura botânica
Arnica montana L.

1
Nome popular

Arnica
Parte usada
Capítulo floral
Padronização/Marcador
Lactonas sesquiterpênicas totais expressas em tiglato de diidrohelenalina
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Equimoses, hematomas e contusões
Concentração da forma farmacêutica
0,16 a 0,20 mg de lactonas sesquiterpênicas totais expressas em tiglato de diidrohelenalina por grama ou 0,08 mg de lactonas sesquiterpênicas totais expressas em tiglato de diidrohelenalina por mL

Via de Administração
Tópica
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Não usar em ferimentos abertos
Nomenclatura botânica
Calendula officinalis L.

2

Nome popular
Calêndula
Parte usada
Flores
Padronização/Marcador
Flavonoides totais expressos em hiperosídeos
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Cicatrizante, anti-inflamatório
Concentração da forma farmacêutica
1,6 a 5 mg de flavonoides totais expressos em hiperosídeos por 100 g ou 0,8 a 1 mg de flavonoides totais expressos em hiperosídeos por mL

Via de Administração
Tópica
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Eucalyptus globulus Labill.

3

Nome popular
Eucalipto
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
Cineol
Derivado vegetal
Óleo essencial/extratos
Alegação de uso
Anti-séptico das vias aéreas superiores e expectorante Dose Diária
14 a 42,5 mg de cineol
Via de Administração
Oral e inalatória
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Glycyrrhiza glabra L.

4

Nome popular
Alcaçuz
Parte usada
Raízes
Padronização/Marcador
Ácido glicirrizínico
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Expectorante
Dose Diária
60 a 200 mg de ácido glicirrizínico
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Não utilizar continuamente por mais de seis semanas sem acompanhamento médico
Nomenclatura botânica
Hamamelis virginiana L.

5

Nome popular
Hamamélis
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador

Taninos totais expressos em pirogalol

Derivado vegetal

Extratos

Alegação de uso

Uso interno: alívio sintomático de prurido e ardor associado a hemorroidas.

Uso tópico: hemorroidas externas e equimoses

Concentração da forma farmacêutica

Uso interno: 420 a 900 mg de taninos totais expressos em pirogalol.

Uso tópico: 0,35 a 1 mg de taninos totais expressos em pirogalol por

100 mg ou 3,5 a 10 mg de taninos totais expressos em pirogalol por mL Via de Administração

Tópica e interna

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn. e *H. zeyheri* Decne

6

Nome popular

Garra do diabo

Parte usada

Raízes secundárias

Padronização/Marcador

Harpagosídeo ou iridoides totais expressos em harpagosídeos

Derivado vegetal

Extrato aquoso ou hidroetanólico (30% a 60%)

Alegação de uso

Alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda Dose Diária

30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais

expressos em harpagosídeos

Forma farmacêutica

Comprimido revestido gastrorresistente

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Matricaria recutita L.

7

Nome popular

Camomila

Parte usada

Capítulos florais

Padronização/Marcador

Apigenina-7-glicosídeo e derivados bisabolônicos calculados como levomenol

Derivado vegetal

Extratos/tintura

Alegação de uso

Uso oral: antiespasmódico intestinal, dispepsias funcionais Uso tópico:

anti-inflamatório

Dose Diária

Uso oral: 4 a 24 mg de apigenina-7- glicosídeo

Concentração da forma farmacêutica

Uso tópico: 0,005 a 0,05 mg de apigenina-7-glicosídeo por 100 g ou

100 mL e 0,004 a 0,07 mg de derivados bisabolônicos calculados

como levomenol por 100 g ou 100 mL

Via de Administração

Oral e tópica, tintura apenas tópica

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss., *M. aquifolium* Mart.

8

Nome popular

Espinheira-santa

Parte usada

Folhas

Padronização/Marcador

Taninos totais expressos em pirogalol

Derivado vegetal

Extratos

Alegação de uso

Dispepsias, coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera gastroduodenal Dose Diária

60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol

Via de Administração

Oral

Restrição de uso

Venda sem prescrição médica

Nomenclatura botânica

Melissa officinalis L.

9

Nome popular

Melissa, Erva-cidreira

Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
Ácidos hidroxicinâmicos expressos em ácido rosmarínico
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Carminativo, antiespasmódico e ansiolítico leve Dose Diária
60 a 180 mg de ácidos hidroxicinâmicos expressos em ácido rosmarínico
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Mikania glomerata Spreng., M. laevigata Sch. Bip. ex Baker

10
Nome popular
Guaco
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
Cumarina
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Expectorante e broncodilatador
Dose Diária
0,5 a 5 mg de cumarina
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Passiflora edulis Sims

11 (Redação dada pela Instrução Normativa 10/2014)

Nomenclatura botânica: Passiflora incarnata L.
Nome popular: Maracujá, Passiflora
Parte usada: Partes aéreas
Padronização/Marcador: Flavonoides totais expressos em vitexina
Derivado vegetal; Extratos
Alegação de uso: Ansiolítico leve
Dose Diária: 30 a 120 mg de flavonoides totais expressos em vitexina
Via de Administração: Oral
Restrição de uso: Venda sem prescrição médica

12
Nome popular
Boldo, Boldo-do-Chile
Parte usada
Folhas
Padronização/Marcador
Alcaloides totais expressos em boldina
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Colagogo, colerético, dispepsias funcionais e distúrbios gastrointestinais espásticos
Dose Diária
2 a 5 mg alcaloides totais expressos em boldina
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Sambucus nigra L.

13
Nome popular
Sabugueiro
Parte usada
Flores
Padronização/Marcador
Flavonoides totais expressos em isoquercitrina
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Mucolítico/expectorante, tratamento sintomático de gripe e resfriado
Dose Diária
80 a 120 mg de flavonoides totais expressos em isoquercitrina
Via de Administração
Oral

Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Silybum marianum (L.) Gaertn.

14
Nome popular
Milk thistle, Cardo mariano
Parte usada
Frutos sem papilho
Padronização/Marcador
Silimarina expressos em silibinina
Derivado vegetal
Extratos
Alegação de uso
Hepatoprotetores
Dose Diária
200 a 400 mg de silimarina expressos em silibinina (por UV) 154
a324 mg de silimarina expressos em silibinina (por HPLC)
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica
Nomenclatura botânica
Symphytum officinale L.

15
Nome popular
Confrei
Parte usada
Raízes
Padronização/Marcador
Alantoína
Derivado vegetal
Extrato
Alegação de uso
Cicatrizante, equimoses, hematomas e contusões Concentração da forma farmacêutica
0,03 a 0,16 mg de alantoína por 100 mg
Via de Administração
Tópica
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Utilizar por no máximo 4 a 6 semanas/
ano. Não utilizar em lesões abertas
Nomenclatura botânica
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC.

16
Nome popular
Unha de gato
Parte usada
Casca do caule e raiz
Padronização/Marcador
Alcalóides oxindólicos pentaclílicos
Marcador negativo
Alcalóides oxindólicos tetracíclicos
Derivado vegetal
Extrato
Alegação de uso
Anti-inflamatório
Concentração da forma farmacêutica
0,9 mg de alcalóides oxindólicos pentaclílicos
Via de Administração
Oral
Restrição de uso
Venda sem prescrição médica. Não utilizar em gestantes, lactantes e
lactentes

PUB D.O.U., 14/05/2014 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.